

Requêtes SQL TP 1

Requêtes 1: SELECT NUMECLIE, NOMECLIE, TELECLIE FROM client;

`SELECT NUMECLIE,NOMECLIE,TELECLIE FROM client;`

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans ce

Options supplémentaires

	NUMECLIE	NOMECLIE	TELECLIE
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100001	Digit Equipement	0493564578
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100002	F.D.T	0493512347
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100010	Ecole Pugier	0493656562
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100011	Forum Immobilier	0493252525
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100020	Habitable	0493565656
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	200005	Lycée Victor Hugo	0491255545
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	300010	A.R.T	0494562154
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	300012	Lycée S T Exupery	0491255545
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	300013	Equip Bureau	0494528565
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	300014	Equip Bureau	0494528565

Requêtes 2: SELECT REFEPROD, DESIPROD FROM produit;

`SELECT REFEPROD,DESIPROD FROM produit;`

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Cherche

Options supplémentaires

	REFEPROD	DESIPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10003	Home Organizer
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10005	Home Navigator
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20002	Home Jet 2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20003	Home Jet 3
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20004	Home Jet 3
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20005	Home Laser 4/600
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20010	Home Laser 4/300
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30003	Home Power 500
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30005	Home Power 1000
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30006	Home Power 1100 8/500
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	Home Power 1000 16/800
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30009	Home Power 3000

Requêtes 3: SELECT NUMEFACT, DATEFACT FROM facture ORDER BY DATEFACT ASC;

```
SELECT NUMEFACT,DATEFACT FROM facture ORDER BY DATEFACT ASC;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Cf

Options supplémentaires

	NUMEFACT	DATEFACT
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96001	2019-01-01
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96002	2019-01-01
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96006	2019-01-20
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96007	2019-01-22
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96008	2019-01-22
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96009	2019-01-25
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96010	2019-01-28
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96003	2019-02-01
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96004	2019-05-01
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96005	2019-10-01

Requêtes 4: SELECT * FROM produit WHERE QTESPROD <= 10; ou SELECT REFEPROD, DESIPROD, PUHTPROD, TTVAPROD, QTESPROD FROM produit WHERE QTESPROD <= 10;

```
SELECT * FROM produit WHERE QTESPROD <= 10;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	REFEPROD	DESIPROD	PUHTPROD	TTVAPROD	QTESPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10005	Home Navigator	137.2	20	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20002	Home Jet 2	609.8	20	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20003	Home Jet 3	712.59	20	10
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20004	Home Jet 3	712.59	20	10
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20005	Home Laser 4/600	1221.12	20	3
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20010	Home Laser 4/300	914.69	20	10
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30006	Home Power 1100 8/500	2362.96	20	10
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	Home Power 1000 16/800	2850.8	20	5
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30009	Home Power 3000	3811.23	20	10

Requêtes 5: SELECT * FROM client WHERE VILLCLIE = 'Nice'; ou SELECT NUMECLIE, NOMECLIE, ADRECLIE, CODPCLE, VILLCLIE, TELECLIE, NUMEREPR FROM client WHERE VILLCLIE = 'Nice';

```
SELECT * FROM client WHERE VILLCLIE = 'nice';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	NUMECLIE	NOMECLIE	ADRECLIE	CODPCLE	VILLCLIE	TELECLIE	NUMEREPR
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100002	F.D.T	888 rue d'Italie	06000	Nice	0493512347	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100010	Ecole Pugier	10, av J Médecin	06200	Nice	0493656562	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100020	Habitable	2, av de Valbonne	06200	Nice	0493565656	2

Requêtes 6: SELECT NUMEREPR, NOMEREPR, ADREREPR, CODPREPR, VILLREPR FROM representant WHERE CODPREPR = '83600';

```
SELECT NUMEREPR, NOMEREPR, ADREREPR, CODPREPR, VILLREPR FROM representant WHERE CODPREPR = '83600';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Auc

Options supplémentaires

	NUMEREPR	NOMEREPR	ADREREPR	CODPREPR	VILLREPR
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1	Durant	56, Av du Lycée	83600	Fréjus
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	4	Carrere	94, rue Gustave Bret	83600	Fréjus
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	5	Carrere	94 rue Gustave Bret	83600	Fréjus

Requêtes 7: SELECT * FROM produit WHERE PUHTPROD >= 1600;

```
SELECT * FROM produit WHERE PUHTPROD >= 1600;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	REFEPROD	DESIPROD	PUHTPROD	TTVAPROD	QTESPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30005	Home Power 1000	1829.39	20	50
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30006	Home Power 1100 8/500	2362.96	20	10
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	Home Power 1000 16/800	2850.8	20	5
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30009	Home Power 3000	3811.23	20	10

Requêtes 8: SELECT * FROM facture WHERE DATEFACT >= '2019-01-21' ORDER BY DATEFACT ASC;

```
SELECT * FROM facture WHERE DATEFACT >= '2019-01-21' ORDER BY DATEFACT ASC;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette

Options supplémentaires

	NUMEFACT	DATEFACT	NUMECLIE
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96007	2019-01-22	300010
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96008	2019-01-22	200005
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96009	2019-01-25	100011
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96010	2019-01-28	200005
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96003	2019-02-01	100002
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96004	2019-05-01	100001
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96005	2019-10-01	300010

Requêtes 9: SELECT NUMEFACT, QTEFURER FROM facturer WHERE REFEPROD = '10003' ORDER BY NUMEFACT ASC;

```
SELECT NUMEFACT, QTEFURER FROM facturer WHERE REFEPROD = '10003' ORDER BY NUMEFACT ASC;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Tr

Options supplémentaires

	NUMEFACT	QTEFURER
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96001	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96003	2

Requêtes 10: SELECT * FROM produit WHERE QTESPROD <= 10 AND PUHTPROD > 1600;

```
SELECT * FROM produit WHERE QTESPROD <= 10 and PUHTPROD > 1600;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	REFEPROD	DESIPROD	PUHTPROD	TTVAPROD	QTESPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30006	Home Power 1100 8/500	2362.96	20	10
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	Home Power 1000 16/800	2850.8	20	5
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30009	Home Power 3000	3811.23	20	10

Requêtes 11: SELECT * FROM client WHERE VILLCLIE = 'Nice' OR VILLCLIE = 'Valbonne';

```
SELECT * FROM client WHERE VILLCLIE = 'Nice' OR VILLCLIE = 'Valbonne';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	NUMECLIE	NOMECLIE	ADRECLIE	CODPCLIE	VILLCLIE	TELECLIE	NUMEREPR
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100001	Digit Equipement	25, rue des Pins	06200	Valbonne	0493564578	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100002	F.D.T	888 rue d'Italie	06000	Nice	0493512347	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100010	Ecole Pugier	10, av J Médecin	06200	Nice	0493656562	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100011	Forum Immobilier	5, Av de Grasse	06500	Valbonne	0493252525	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	100020	Habitable	2, av de Valbonne	06200	Nice	0493565656	2

Requêtes 12: SELECT NUMEFACT FROM facturer WHERE REFEPROD = '30009';

```
SELECT NUMEFACT FROM facturer WHERE REFEPROD = '30009';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lig

Options supplémentaires

	NUMEFACT
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96007
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96008

Requêtes 13: SELECT REFEPROD , QTESPROD FROM produit WHERE QTESPROD <= 5 ORDER BY QTESPROD DESC;

```
SELECT REFEPROD, QTESPROD FROM produit WHERE QTESPROD <= 5 ORDER BY QTESPROD DESC;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	REFEPROD	QTESPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	1
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20005	1
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10005	2
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20002	2

Faire glisser pour réordonner
Cliquez pour marquer/révoquer
Double-cliquez pour copier la colonne.

Requêtes 14: SELECT NUMEFACT, REFEPROD FROM facturer WHERE REFEPROD = '30009' OR REFEPROD = '10003';

```
SELECT NUMEFACT,REFEPROD FROM facturer WHERE REFEPROD = '30009' OR REFEPROD = '10003';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Tri

Options supplémentaires

	NUMEFACT	REFEPROD
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96001	10003
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96003	10003
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96007	30009
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96008	30009

Requêtes 15: SELECT NUMECLIE, NOMECLIE, ADRECLIE, CODPCLIE, VILLCLIE, client.NUMEREPR, NOMEREPR, VILLREPR FROM client INNER JOIN representant ON client.NUMEREPR = representant.NUMEREPR;

Mathys ballester

```
SELECT NUMECLIE, NOMECLIE, ADRECLIE, CODPCLIE, VILLCLIE, client.NUMEREPR, NOMEREPR, VILLREPR FROM client INNER JOIN representant ON client.NUMEREPR = representant.NUMEREPR;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

NUMECLIE	NOMECLIE	ADRECLIE	CODPCLIE	VILLCLIE	NUMEREPR	NOMEREPR	VILLREPR
100001	Digit Equipement	25, rue des Pins	06200	Valbonne	2	Dupont	Nice
100002	F.D.T	888 rue d'Italie	06000	Nice	2	Dupont	Nice
100010	Ecole Pugier	10, av J Médecin	06200	Nice	2	Dupont	Nice
100011	Forum Immobilier	5, Av de Grasse	06500	Valbonne	2	Dupont	Nice
100020	Habitable	2, av de Valbonne	06200	Nice	2	Dupont	Nice
300012	Lycée ST Exupery	270 avenue de Valescure	83700	St Raphael	2	Dupont	Nice
300013	Equip Bureau	250 avenue Leclerc	83600	Fréjus	2	Dupont	Nice
300014	Equip Bureau	250 avenue Leclerc	83600	Fréjus	2	Dupont	Nice
200005	Lycée Victor Hugo	Bd Desplaces	13001	Marseille	3	Richard	Marseille
300010	A.R.T	20, rue de la mer	83000	Toulon	3	Richard	Marseille

Requêtes 16: `SELECT facture.NUMEFACT, facture.DATEFACT, client.NOMECLIE FROM facture INNER JOIN client ON facture.NUMECLIE = client.NUMECLIE;`

```
SELECT facture.NUMEFACT, facture.DATEFACT, client.NOMECLIE FROM facture INNER JOIN client ON facture.NUMECLIE = client.NUMECLIE;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

NUMEFACT	DATEFACT	NOMECLIE
96001	2019-01-01	A.R.T
96002	2019-01-01	Digit Equipement
96003	2019-02-01	F.D.T
96004	2019-05-01	Digit Equipement
96005	2019-10-01	A.R.T
96006	2019-01-20	Forum Immobilier
96007	2019-01-22	A.R.T
96008	2019-01-22	Lycée Victor Hugo
96009	2019-01-25	Forum Immobilier
96010	2019-01-28	Lycée Victor Hugo

Requêtes 17: `SELECT DATEFACT, NUMECLIE, REFEPROD FROM facturer INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFACT = facture.NUMEFACT;`

```
SELECT DATEFACT, NUMECLIE, REFEPROD FROM facturer INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFACT = facture.NUMEFACT;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

DATEFACT	NUMECLIE	REFEPROD
2019-01-01	300010	10001
2019-01-01	300010	10003
2019-01-01	100001	20005
2019-02-01	100002	10003
2019-02-01	100002	20002
2019-02-01	100002	30006
2019-05-01	100001	30007
2019-10-01	300010	10001
2019-10-01	300010	30003
2019-01-20	100011	10001
2019-01-22	300010	30009
2019-01-22	200005	20005
2019-01-22	200005	20010
2019-01-22	200005	30003
2019-01-22	200005	30009
2019-01-25	100011	20010
2019-01-28	200005	10001
2019-01-28	200005	20002

Requêtes 18: SELECT PUHTURER FROM facturer WHERE QTEFURER < 4;

```
SELECT PUHTURER FROM facturer WHERE QTEFURER < 4;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	PUHTURER
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	91.47
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1372.04
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	91.47
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	609.8
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	2439.18
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	2850.8
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1372.04
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	914.69
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1219.59
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	3811.23
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	609.8

Requêtes 19: SELECT NUMECLIE, NOMECLIE , NOMEREPR FROM client INNER JOIN representant ON client.NUMEREPR = representant.NUMEREPR WHERE NOMEREPR = 'Dupont' ORDER BY NOMECLIE ASC;

```
SELECT NUMECLIE, NOMECLIE, NOMEREPR FROM client INNER JOIN representant ON client.NUMEREPR = representant.NUMEREPR WHERE NOMEREPR = 'Dupont' ORDER BY NOMECLIE ASC;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

NUMECLIE	NOMECLIE	NOMEREPR
100001	Digit Equipement	Dupont
100010	Ecole Pugier	Dupont
300013	Equip Bureau	Dupont
300014	Equip Bureau	Dupont
100002	F.D.T	Dupont
100011	Forum Immobilier	Dupont
100020	Habitable	Dupont
300012	Lycée S T Exupery	Dupont

Requêtes 20: SELECT NUMEFACT, SUM(PUHTURER*QTEFURER) AS MontantTotalHT FROM facturer GROUP BY NUMEFACT;

```
SELECT NUMEFACT, SUM(PUHTURER*QTEFURER) as MontantTotalHT FROM facturer GROUP BY NUMEFACT;
```

Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	NUMEFACT	MontantTotalHT
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96001	182.94000244140625
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96002	1372.0400390625
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96003	6280.899841308594
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96004	2850.800048828125
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96005	6097.9498291015625
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96007	20580.6005859375
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96008	21952.649963378906
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96009	4573.450012207031
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96010	609.7999877929688

Requêtes 21: SELECT NOMEREPR, PRENREPR FROM representant INNER JOIN client ON representant.NUMEREPR = client.NUMEREPR INNER JOIN facture ON client.NUMECLIE = facture.NUMECLIE WHERE DATEFACT = '2019-05-01';

```
SELECT NOMEREPR, PRENREPR FROM representant INNER JOIN client ON representant.NUMEREPR = client.NUMEREPR INNER JOIN facture ON client.NUMECLIE = facture.NUMECLIE WHERE DATEFACT = '2019-05-01';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

NOMEREPR	PRENREPR
Dupont	Eric

Requêtes 22: SELECT produit.REFEPROD, DESIPROD FROM produit INNER JOIN facturer ON produit.REFEPROD = facturer.REFEPROD INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFAC = facture.NUMEFAC WHERE NUMECLIE = '100011';

```
SELECT produit.REFEPROD, DESIPROD FROM produit INNER JOIN facturer ON produit.REFEPROD = facturer.REFEPROD INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFAC = facture.NUMEFAC WHERE NUMECLIE = '100011';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

REFEPROD	DESIPROD
20010	Home Laser 4/300

Requêtes 23: SELECT DISTINCT client.NUMECLIE FROM client INNER JOIN facture ON client.NUMECLIE = facture.NUMECLIE INNER JOIN facturer ON facture.NUMEFAC = facturer.NUMEFAC WHERE PUHTURER > 1500;

```
SELECT DISTINCT client.NUMECLIE FROM client INNER JOIN facture ON client.NUMECLIE = facture.NUMECLIE INNER JOIN facturer ON facture.NUMEFAC = facturer.NUMEFAC WHERE PUHTURER > 1500;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Trier par clé :

Options supplémentaires

NUMECLIE
100002
100001
300010
200005

Mathys ballester

Requêtes 24: `SELECT NOMECLIE, VILLCLIE, client.NUMECLIE, DATEFACT FROM client INNER JOIN facture ON client.NUMECLIE = facture.NUMECLIE INNER JOIN facturer ON facture.NUMEFACT = facturer.NUMEFACT WHERE REFEPROD = '10001';`

```
SELECT NOMECLIE, VILLCLIE, client.NUMECLIE, DATEFACT FROM client INNER JOIN facture ON client.NUMECLIE = facture.NUMECLIE INNER JOIN facturer ON facture.NUMEFACT = facturer.NUMEFACT WHERE REFEPROD = '10001';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

NOMECLIE	VILLCLIE	NUMECLIE	DATEFACT
A.R.T	Toulon	300010	2019-01-01
A.R.T	Toulon	300010	2019-10-01
Forum Immobilier	Valbonne	100011	2019-01-20
Lycée Victor Hugo	Marseille	200005	2019-01-28

Requêtes 25: `SELECT REFEPROD, AVG(QTEFURER) AS QTE_MOYENNE FROM facturer GROUP BY REFEPROD;`

```
SELECT REFEPROD, AVG(QTEFURER) AS QTE_MOYENNE FROM facturer GROUP BY REFEPROD;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	REFEPROD	QTE_MOYENNE
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10003	2.0000
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20002	1.5000
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20005	2.0000
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	20010	4.0000
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30003	4.0000
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30006	2.0000
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30007	1.0000
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	30009	4.0000

Mathys ballester

Requêtes 26: `SELECT representant.NUMEREPR, COUNT(client.NUMECLIE) AS NB_CLIENTS FROM representant INNER JOIN client ON representant.NUMEREPR = client.NUMEREPR GROUP BY representant.NUMEREPR;`

```
SELECT representant.NUMEREPR, COUNT(client.NUMECLIE) AS NB_CLIENTS FROM representant INNER JOIN client ON representant.NUMEREPR = client.NUMEREPR GROUP BY representant.NUMEREPR;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

NUMEREPR	NB_CLIENTS
2	8
3	2

Requêtes 27: `SELECT NOMECLIE FROM client WHERE TELECLIE IS NULL;`

```
SELECT NOMECLIE FROM client WHERE TELECLIE IS NULL;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code

NOMECLIE

Requêtes 28: `SELECT client.NOMECLIE, SUM(facturer.PUHTURER *facturer.QTEFURER) AS Chiffre_affaire FROM facturer INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFAC = facture.NUMEFAC INNER JOIN client ON facture.NUMECLIE = client.NUMECLIE GROUP BY client.NOMECLIE HAVING SUM(facturer.PUHTURER * facturer.QTEFURER) > 5000;`

Mathys ballester

```
SELECT client.NOMECLIE, SUM(facturer.PUHTURER * facturer.QTEFURER) AS Chiffre_affaire FROM facturer INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFAC = facture.NUMEFAC INNER JOIN client ON facture.NOMECLIE = client.NOMECLIE GROUP BY client.NOMECLIE HAVING SUM(facturer.PUHTURER * facturer.QTEFURER) > 5000;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

NOMECLIE	Chiffre_affaire
F.D.T	6280.899841308594
Lycée Victor Hugo	22562.449951171875
A.R.T	26861.49041748047

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Requêtes 29: SELECT facture.NUMEFAC, SUM(PUHTURER * QTEFURER) AS Total_HT FROM facturer INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFAC = facture.NUMEFAC GROUP BY facture.NUMEFAC HAVING SUM(PUHTURER * QTEFURER) > 500;

```
SELECT facture.NUMEFAC, SUM(PUHTURER * QTEFURER) AS Total_HT FROM facturer INNER JOIN facture ON facturer.NUMEFAC = facture.NUMEFAC GROUP BY facture.NUMEFAC HAVING SUM(PUHTURER * QTEFURER) > 500;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

NUMEFAC	Total_HT
96002	1372.0400390625
96003	6280.899841308594
96004	2850.800048828125
96005	6097.9498291015625
96007	20580.6005859375
96008	21952.649963378906
96009	4573.450012207031
96010	609.7999877929688

Requêtes 30: SELECT NUMEFAC FROM facturer WHERE REFEPROD = '10001' AND QTEFURER > 2;

```
SELECT NUMEFAC FROM facturer WHERE REFEPROD = '10001' AND QTEFURER > 2;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	NUMEFAC
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96005
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	96006